

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АМ-ГРУПП»

ОКПД2 25.94.11.190

Группа Ж34  
ОКС (ОКС 21.060.10)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО «АМ-ГРУПП»



Великанов М.М.

СТАЛЬНЫЕ РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ «FASTU» ТИП АМТ

Технические условия  
ТУ 25.94.11-002-00654724-2020  
(вводятся впервые)

Дата введения – 30.01.2020  
Без ограничения срока действия

Дата введения – 30.01.2020  
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАННО:  
ООО «АМ-ГРУПП»  
Начальник отдела проектов Аксёнова А.Г.

Инженер-технолог Абелямов А.



Москва 2019

Собственность разработчика ООО «АМ-ГРУПП»  
Не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа ОКС	02	Ж34 21.060.10	Регистрационный номер	01	134820
---------	----	-----	------------	----	------------------	-----------------------	----	--------

Код ОКПД 2	10	25.94.11.190
Код ОКП	11	16 6000

Наименование и Обозначение продукции	12	Стальной распорный анкер «FASTY» тип АМТ

Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа на конкретную продукцию	14	ТУ 25.94.11-002-00654724-2020
Наименование документа на продукцию	15	Стальной распорный анкер «FASTY» тип АМТ

Коды предприятия по ОКПО	16	00654727
Наименование изготовителя	17	ООО «АМ-ГРУПП»

Юридический адрес изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	108811, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, владение 1, помещение 276
--	----	--

Телефон	19	(495) 221-07-73
Электронная почта	20	info@amgroup.ru
Сайт	21	www.amgroup.ru

Наименование держателя подлинника	23	ООО «АМ-ГРУПП»

Юридический адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом, телефон)	24	108811; г. Москва; поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, Владение 1 помещение 276
---	----	---

Дата начала выпуска продукции	25	30.01.2020
Дата введения в действие документа на конкретную продукцию	26	30.01.2020
Форма подтверждения соответствия	27	добровольная

### 30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ



#### 30.1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на стальные анкеры «FASTY» АМТ. Анкер состоит из шпильки с резьбой с внешней накаткой под гайку с одной стороны и конусообразной головы с другой стороны, распорной клипсы (втулки), гайки и шайбы. Анкеры применяют в бетоне классов от В20 до В60, в бетоне с трещинами и в бетоне без трещин.

Анкеры АМТ, изготавливают по чертежам ООО «АМ-Групп» в соответствии с данными ТУ.

#### 30.2 Основные потребительские характеристики

Наименование характеристики	Единица измерения	Значение
Условия монтажа	°С	-40 — +80
Условия эксплуатации	°С	-40 — +80
Срок эксплуатации	лет	15 — 100
Диапазон диаметров стальных распорных анкеров	мм	M8, M10, M12, M16

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Аксёнова А.Г.		30.01.2020	(495) 221-07-74
Заполнил	05	Аксёнова А.Г.		30.01.2020	(495) 221-07-74
Зарегистрировал	06	Валеева Н.Н.		05.02.2020	(495) 521-2640
Ввёл в каталог	07				