

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АМ-ГРУПП»

ОКПД2 22.29 / 25.94.11.120

Группа Ж34
ОКС (ОКС 21.060.99)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «АМ-ГРУПП»



Великанов М.М.

«19» декабря 2018 г.

АНКЕРНЫЕ ДЮБЕЛИ «FASTУ», ТИП ВФ, ВФК

Технические условия
ТУ 25.94.11-004-00654724-2018
(вводятся впервые)

Дата введения – 19.12.2018
Без ограничения срока действия

Дата введения – 19.12.2018
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАННО:
ООО «АМ-ГРУПП»
Начальник отдела проектов Аксёнова А.Г.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 19.06.2019
за № 200/130-136

Москва 2018

Собственность разработчика ООО «АМ-ГРУПП»
Не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Подп. и дата	
Име. № дубл.	
Взам. име. №	
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
 ЖЗ4
 ОКС 02 21.060.40

Код ЦСМ	01	200	Регистрационный номер	01	130136
---------	----	-----	-----------------------	----	--------

Код ОКПД 2	10	25.94.11.120
Код ОКП	11	22 9149 16 5000

Наименование и Обозначение продукции	12	Анкерные дюбели «Fasty», тип BF, BFK
--------------------------------------	----	--------------------------------------

Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа на конкретную продукцию	14	ТУ 25.94.11-004-00654724-2018
Наименование документа на продукцию	15	Анкерные дюбели «Fasty», тип BF, BFK

Коды предприятия по ОКПО	16	00654724
Наименование изготовителя	17	ООО «АМ-ГРУПП»

Юридический адрес изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	108811, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, владение 1, помещение 276
--	----	--

Телефон	19	(495) 221-0773
Электронная почта	20	amg@amgroup.ru
Сайт	21	www.amgroup.ru

Наименование держателя подлинника	23	ООО «АМ-ГРУПП»
-----------------------------------	----	----------------

Юридический адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом, телефон)	24	108811; г. Москва; поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, Владение 1 помещение 276
---	----	---

Дата начала выпуска продукции	25	20.12.2018
Дата введения в действие документа на конкретную продукцию	26	19.12.2018
Форма подтверждения соответствия	27	добровольная

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Распространяются на анкерные дюбели «FASTY», тип BF, BFK. Анкерные дюбели состоят из пластмассовой гильзы и распорного шурупа. Гильзы выпускают из полиамида, конструкция гильзы без бортика BF и с бортиком BFK, диаметр 10 мм, длины от 60 до 300 мм. Распорные шурупы изготавливают из углеродистой стали с оцинкованным покрытием, горячеоцинкованным, с термодифузным покрытием, с покрытием Magni Silver или из коррозионностойкой стали. Головы распорных шурупов выпускают трех видов: с шестигранной головой с прессшайбой, с шестигранной головой, с потайной головой, диаметр 7 мм, длины от 65 до 305 мм.


Анкерные дюбели предназначены для крепления конструктивных элементов из металла и древесины к наружным и внутренним поверхностям зданий и сооружений различного назначения из бетона, силикатного кирпича, полнотелого или пустотелого керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, ячеистого бетона и т.д.

Анкерные дюбели используются для крепления кронштейнов внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений, в том числе навесных фасадных систем (НФС); обустройства помещений; для прокладки инженерных коммуникаций; для крепления направляющих лифтов и много другого.

До начала работ по установке дюбелей на конкретном объекте необходимо проведение натуральных испытаний анкерных дюбелей для определения несущей способности дюбеля по методике, указанной в СТО 44416204-010-2010 или другой методике, утверждённой в установленном порядке.

30.2 Основные потребительские характеристики

Наименование характеристики	Единица измерения	Значение
Условия эксплуатации	°С	-30 — +80
Срок эксплуатации	лет	15 — 100
Диаметр анкерных дюбелей	мм	10
Диапазон длин анкерных дюбелей	мм	60 — 300

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Аксёнова А.Г.		19.12.2018	(495) 221-07-74
Заполнил	05	Аксёнова А.Г.		19.12.2018	(495) 221-07-74
Зарегистрировал	06	Сербадзе О.В.		19.06.2019	495/531-2640
Ввёл в каталог	07				