

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АМ-ГРУПП»

ОКПД2 25.94.12.120

Группа Ж34
ОКС (ОКС 21.060.40)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «АМ-ГРУПП»



Великанов М. М.

« 19 » декабря 2018 г.

ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Технические условия
ТУ 25.94.12-003-00654724-2018
(вводятся впервые)

Дата введения – 19.12.2018
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАННО:
ООО «АМ-ГРУПП»
рук. отдела: Гавичев С.В.,

инженер Блошенко С.К.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован
внесен в реестр 19.06.2019
за № 200/130135

Москва 2018

Собственность разработчика ООО «АМ-ГРУПП»
Не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Име. № подл.	
Подп. и дата	
Взам.име. №	
Име. № дубл.	
Подп. и дата	

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ

01	200
----	-----

Группа ОКС

02	ЖЗ4
21.060.40	

Регистрационный номер

03	130135
----	--------

Код ОКПД 2

Код ОКП

10	25.94.12.120
11	

Наименование и Обозначение продукции

12	Заклепки резьбовые
----	--------------------

Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)
Обозначение документа на конкретную продукцию
Наименование документа на продукцию

13	
14	ТУ 25.94.12-003-00654724-2018
15	Заклепки резьбовые

Коды предприятия по ОКПО

Наименование изготовителя

16	00654724
17	ООО «АМ-ГРУПП»

Юридический адрес изготовителя (индекс; город; улица; дом)

18	108811, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, владение 1, помещение 276
----	---

Телефон

19 (495) 221-0774

Электронная почта

20 s.ganichev@amgroup.ru

Сайт

21 www.amgroup.ru

Наименование держателя подлинника

23	ООО «АМ-ГРУПП»
----	----------------

Юридический адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом, телефон)

24	108811, г. Москва, поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, владение 1, помещение 276
----	--

Дата начала выпуска продукции

25	24.12.2018
----	------------

Дата введения в действие документа на конкретную продукцию

26	19.12.2018
----	------------

Форма подтверждения соответствия

27	добровольная
----	--------------

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Распространяются на заклепки резьбовые (с внутренней резьбой). Конструкция заклёпки может быть с открытым или закрытым торцом, цилиндрическим, уменьшенным и потайным бортиком, цилиндрической, шестигранной, полшестигранной и квадратной гильзой, с насечкой и без насечки. Заклёпки применяют для сборки машин, механизмов, строительных сооружений, металлоконструкций, корпусных изделий из различных материалов.

30.2 Основные потребительские характеристики

Наименование характеристики	Единица измерения	Значение
Условия эксплуатации	°С	-70 — +90
Срок эксплуатации	лет	15 — 100
Диапазон диаметров резьбовых заклепок	мм	4,9 — 21

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ганичев С.В.		19.12.2018	(495) 221-0773
Заполнил	05	Ганичев С.В.		19.12.2018	(495) 221-0773
Зарегистрировал	06	<i>Горюхица О.В.</i>	<i>Горюхица</i>	<i>19.06.2018</i>	<i>4653312670</i>
Ввёл в каталог	07				